

## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, зовнішня різь, конус 37° - 1/3, зубчатий хвостовик, LU</b>			
LUT186M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	6-G1/8	Латунь
LUT146M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	6-G1/4	Латунь
LUT386M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	6-G3/8	Латунь
LUT126M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	6-G1/2	Латунь
LUT148M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	8-G1/4	Латунь
LUT388M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	8-G3/8	Латунь
LUT189M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	9-G1/8	Латунь
LUT149M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	9-G1/4	Латунь
LUT389M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	9-G3/8	Латунь
LUT129M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	9-G1/2	Латунь
LUT1411M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	11-G1/4	Латунь
LUT3811M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	11-G3/8	Латунь
LUT1413M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	13-G1/4	Латунь
LUT3813M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	13-G3/8	Латунь
LUT1213M	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	13-G1/2	Латунь
LUT3419TM	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	19-G3/4	Латунь
LUT1025TM	Пневм., зовн. різь, 1/3, зубч. хвост., LU	25-G1	Латунь
<b>Пневматика, накидна гайка, 2/3, LU</b>			
LUU18M	Пневматика, накидна гайка, 2/3, LU	G1/8-7,2	Латунь
LUU14M	Пневматика, накидна гайка, 2/3, LU	G1/4-10,6	Латунь
LUU38M	Пневматика, накидна гайка, 2/3, LU	G3/8-13,0	Латунь
LUU12M	Пневматика, накидна гайка, 2/3, LU	G1/2-15,5	Латунь
<b>Пневматика, зубчатий хвостовик для накидної гайки, 2/3, LU</b>			
LUST186M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	6-7,2	Латунь
LUST146M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	6-10,6	Латунь
LUST149M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	9-10,6	Латунь
LUST386M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	6-13,0	Латунь
LUST389M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	9-13,0	Латунь
LUST3811M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	11-13,0	Латунь
LUST126M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	6-15,5	Латунь
LUST129M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	9-15,5	Латунь
LUST1213M	Пневм., зубч. хвост. для накид. гайки, 2/3, LU	13-15,5	Латунь
<b>Пневматика, ніпель "Зовнішня різь - Зовнішня різь", конус 37° - 1/3, LU</b>			
LUD18M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/8-G1/8	Латунь
LUD84M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/8-G1/4	Латунь
LUD14M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/4-G1/4	Латунь
LUD48M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/4-G3/8	Латунь
LUD42M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/4-G1/2	Латунь
LUD38M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G3/8-G3/8	Латунь
LUD82M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G3/8-G1/2	Латунь
LUD12M	Пневм.,ніпель "Зовн.різь - Зовн.різь", 1/3, LU	G1/2-G1/2	Латунь



## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, ніпель "Внутрішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUR84N	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/8-G1/4	Латунь
LUR48N	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/4-G3/8	Латунь
LUR42N	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/4-G1/2	Латунь
LUR82N	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G3/8-G1/2	Латунь
LUR24NM	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/2-G3/4	Латунь
LUR21N	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/2-G1	Латунь
<b>Пневматика, з'єднання рукавів, зубчатий хвостовик, LU</b>			
LUSV6M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	6	Гальв. сталь
LUSV8M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	8	Гальв. сталь
LUSV9M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	9	Гальв. сталь
LUSV11M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	11	Гальв. сталь
LUSV13M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	13	Гальв. сталь
LUSV19M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	19	Гальв. сталь
LUSV25M	Пневм., з'єдн. рукавів, зубчатий хвост., LU	25	Гальв. сталь



## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, коліно 90° "Внутрішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVL202-18	Пневм., коліно 90° "Внутр.різь-Зовн.різь", LU	R1/8-G1/8	Латунь/Нікель
LUVL202-14	Пневм., коліно 90° "Внутр.різь-Зовн.різь", LU	R1/4-G1/4	Латунь/Нікель
LUVL202-38	Пневм., коліно 90° "Внутр.різь-Зовн.різь", LU	R3/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVL202-12	Пневм., коліно 90° "Внутр.різь-Зовн.різь", LU	R1/2-G1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, коліно 90° "Зовнішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVL200-18	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xR1/8	Латунь/Нікель
LUVL200-14	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xR1/4	Латунь/Нікель
LUVL200-38	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xR3/8	Латунь/Нікель
LUVL200-12	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xR1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, коліно 90° "Внутрішня різь - Внутрішня різь", LU</b>			
LUVL201-18	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xG1/8	Латунь/Нікель
LUVL201-14	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xG1/4	Латунь/Нікель
LUVL201-38	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xG3/8	Латунь/Нікель
LUVL201-12	Пневм., коліно 90° "Зовн.різь-Зовн.різь", LU	2xG1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, Y конектор "2 x Внутрішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVM204-18	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/8-R1/8	Латунь/Нікель
LUVM204-14	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/4-R1/4	Латунь/Нікель
LUVM204-38	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG3/8-R3/8	Латунь/Нікель
LUVM204-12	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/2-R1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, Y конектор "2 x Внутрішня різь - Внутрішня різь", LU</b>			
LUVF204-18	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/8-G1/8	Латунь/Нікель
LUVF204-14	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/4-G1/4	Латунь/Нікель
LUVF204-38	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG3/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVF204-12	Пневм., Y конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/2-G1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, T конектор "2 x Зовнішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVTT208-18	Пневм., T конектор "2xЗов.різь - Зов.різь", LU	2xR1/8-R1/8	Латунь/Нікель
LUVTT208-14	Пневм., T конектор "2xЗов.різь - Зов.різь", LU	2xR1/4-R1/4	Латунь/Нікель
LUVTT208-38	Пневм., T конектор "2xЗов.різь - Зов.різь", LU	2xR3/8-R3/8	Латунь/Нікель
LUVTT208-12	Пневм., T конектор "2xЗов.різь - Зов.різь", LU	2xR1/2-R1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, T конектор "2 x Внутрішня різь - Внутрішня різь", LU</b>			
LUVTT200-18	Пневм., T конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/8-G1/8	Латунь/Нікель
LUVTT200-14	Пневм., T конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/4-G1/4	Латунь/Нікель
LUVTT200-38	Пневм., T конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG3/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVTT200-12	Пневм., T конектор "2xВн.різь - Вн.різь", LU	2xG1/2-G1/2	Латунь/Нікель



## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, Т конектор "2 x Внутрішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVTC206-18	Пневм., Т конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/8-R1/8	Латунь/Нікель
LUVTC206-14	Пневм., Т конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/4-R1/4	Латунь/Нікель
LUVTC206-38	Пневм., Т конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG3/8-R3/8	Латунь/Нікель
LUVTC206-12	Пневм., Т конектор "2xВн.різь - Зов.різь", LU	2xG1/2-R1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель "Зовнішня різь G - Зовнішня різь G", LU</b>			
LUVNC260-18	Пневм., ніпель "Зов. різь G - Зов. різь G", LU	G1/8-G1/8	Латунь/Нікель
LUVNC260-14	Пневм., ніпель "Зов. різь G - Зов. різь G", LU	G1/4-G1/4	Латунь/Нікель
LUVNC260-38	Пневм., ніпель "Зов. різь G - Зов. різь G", LU	G3/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVNC260-12	Пневм., ніпель "Зов. різь G - Зов. різь G", LU	G1/2-G1/2	Латунь/Нікель
LUVNC260-34	Пневм., ніпель "Зов. різь G - Зов. різь G", LU	G3/4-G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель редукційний "Зовнішня різь G - Зовнішня різь G", LU</b>			
LUVNR261-184	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/8-G1/4	Латунь/Нікель
LUVNR261-188	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVNR261-182	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/8-G1/2	Латунь/Нікель
LUVNR261-148	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/4-G3/8	Латунь/Нікель
LUVNR261-142	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/4-G1/2	Латунь/Нікель
LUVNR261-382	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G3/8-G1/2	Латунь/Нікель
LUVNR261-124	Пневм., ніпель редук."З.різь G - З.різь G", LU	G1/2-G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель "Зовнішня різь R - Зовнішня різь R", LU</b>			
LUVNC250-18	Пневм., ніпель "Зов. різь R - Зов. різь R", LU	R1/8-R1/8	Латунь/Нікель
LUVNC250-14	Пневм., ніпель "Зов. різь R - Зов. різь R", LU	R1/4-R1/4	Латунь/Нікель
LUVNC250-38	Пневм., ніпель "Зов. різь R - Зов. різь R", LU	R3/8-R3/8	Латунь/Нікель
LUVNC250-12	Пневм., ніпель "Зов. різь R - Зов. різь R", LU	R1/2-R1/2	Латунь/Нікель
LUVNC250-34	Пневм., ніпель "Зов. різь R - Зов. різь R", LU	R3/4-R3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель редукційний "Зовнішня різь R - Зовнішня різь R", LU</b>			
LUVNR251-184	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R1/8-R1/4	Латунь/Нікель
LUVNR251-188	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R1/8-R3/8	Латунь/Нікель
LUVNR251-148	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R1/4-R3/8	Латунь/Нікель
LUVNR251-142	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R1/4-R1/2	Латунь/Нікель
LUVNR251-382	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R3/8-R1/2	Латунь/Нікель
LUVNR251-124	Пневм., ніпель редук."З.різь R - З.різь R", LU	R1/2-R3/4	Латунь/Нікель



## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, ніпель "Внутрішня різь - Внутрішня різь", LU</b>			
LUVVM254-188	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Внутр. різь", LU	G1/8-G1/8	Латунь/Нікель
LUVVM254-144	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Внутр. різь", LU	G1/4-G1/4	Латунь/Нікель
LUVVM254-388	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Внутр. різь", LU	G3/8-G3/8	Латунь/Нікель
LUVVM254-122	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Внутр. різь", LU	G1/2-G1/2	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель редукційний "Внутрішня різь - Внутрішня різь", LU</b>			
LUVVM255-184	Пневм., ніпель редук."Внутр.різь-Внут.різь", LU	G1/8-G1/4	Латунь/Нікель
LUVVM255-148	Пневм., ніпель редук."Внутр.різь-Внут.різь", LU	G1/4-G3/8	Латунь/Нікель
LUVVM255-124	Пневм., ніпель редук."Внутр.різь-Внут.різь", LU	G1/2-G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, ніпель "Внутрішня різь - Зовнішня різь", LU</b>			
LUVRC100-148	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/8-G1/4	Латунь/Нікель
LUVRC100-384	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/4-G3/8	Латунь/Нікель
LUVRC100-128	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G3/8-G1/2	Латунь/Нікель
LUVRC100-342	Пневм., ніпель "Внутр. різь - Зовн. різь", LU	G1/2-G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, зовнішня різь, зубчатий хвостовик, LU</b>			
LUVPG260-186	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	6-G1/8	Латунь/Нікель
LUVPG260-146	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	6-G1/4	Латунь/Нікель
LUVPG260-189	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	9-G1/8	Латунь/Нікель
LUVPG260-149	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	9-G1/4	Латунь/Нікель
LUVPG260-389	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	9-G3/8	Латунь/Нікель
LUVPG260-3814	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	14-G3/8	Латунь/Нікель
LUVPG260-1214	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	14-G1/2	Латунь/Нікель
LUVPG260-3420	Пневматика, зовн. різь, зубч. хвост., LU	20-G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, внутрішня різь, зубчатий хвостовик, LU</b>			
LUVPG250-186	Пневматика, внутр. різь, зубч. хвост., LU	6-G1/8	Латунь/Нікель
LUVPG250-146	Пневматика, внутр. різь, зубч. хвост., LU	6-G1/4	Латунь/Нікель
LUVPG250-149	Пневматика, внутр. різь, зубч. хвост., LU	9-G1/4	Латунь/Нікель
LUVPG250-389	Пневматика, внутр. різь, зубч. хвост., LU	9-G3/8	Латунь/Нікель
LUVPG250-1213	Пневматика, внутр. різь, зубч. хвост., LU	13-G1/2	Латунь/Нікель



## Фітинги. Пневматика (Germany)

Артикул	Найменування Товару	ND	Матеріал
<b>Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU</b>			
LUVE265-18	Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU	G1/8	Латунь/Нікель
LUVE265-14	Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU	G1/4	Латунь/Нікель
LUVE265-38	Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU	G3/8	Латунь/Нікель
LUVE265-12	Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU	G1/2	Латунь/Нікель
LUVE265-34	Пневматика, заглушка, внутрішня різь, LU	G3/4	Латунь/Нікель
<b>Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU</b>			
LUVE261-18	Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU	G1/8	Латунь/Нікель
LUVE261-14	Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU	G1/4	Латунь/Нікель
LUVE261-38	Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU	G3/8	Латунь/Нікель
LUVE261-12	Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU	G1/2	Латунь/Нікель
LUVE261-34	Пневматика, заглушка, зовнішня різь, LU	G3/4	Латунь/Нікель

